

11. Lịch tiêm chủng trong TCMR

(Bộ Y tế ban hành tại Quyết định số 845/QĐ-BYT ngày 17/3/2010)

11.1 Lịch tiêm chủng cho trẻ em (Bộ Y tế ban hành Quyết định số 845/QĐ-BYT ngày 17/3/2010)

Bảng 11.1. Lịch tiêm chủng cho trẻ em

STT	Tuổi của trẻ	Vắc xin sử dụng
1	Sơ sinh	- BCG - Viêm gan B (VGB) mũi 0 trong vòng 24 giờ*
2	Đủ 02 tháng	- DPT-VGB-Hib mũi 1 - OPV lần 1
3	Đủ 03 tháng	- DPT-VGB-Hib mũi 2 - OPV lần 2
4	Đủ 04 tháng	- DPT-VGB-Hib mũi 3 - OPV lần 3
5	Đủ 09 tháng	- Sởi mũi 1
6	Đủ 18 tháng	- DPT mũi 4 - Sởi mũi 2

*Ghi chú: * nếu trẻ không được tiêm chủng đúng lịch thì cần tiêm chủng càng sớm càng tốt sau đó.*

11.2 Lịch tiêm chủng vắc xin viêm não Nhật Bản B, tả, thương hàn tại các vùng lưu hành bệnh.

Bảng 11.2. Lịch tiêm chủng vắc xin viêm não Nhật Bản, tả, thương hàn

Vắc xin	Tuổi của trẻ	Lần tiêm, uống		
Viêm não Nhật Bản	trẻ em từ 1-5 tuổi	lần 1 (≥1 tuổi)	lần 2 (sau lần 1 từ 1 đến 2 tuần)	lần 3 (1 năm sau lần 2)
Tả uống	trẻ em từ 2-5 tuổi	lần 1 (≥ 2 tuổi)	lần 2 (sau lần 1 từ 1-2 tuần)	
Thương hàn	trẻ em từ 2-10 tuổi	tiêm 1 lần		

Dự án Tiêm chủng mở rộng

11.3 Lịch tiêm vắc xin uốn ván cho phụ nữ.

Bảng 11.3. Lịch tiêm chủng vắc xin uốn ván cho phụ nữ

UV1	Tiêm sớm khi có thai lần đầu hoặc nữ trong tuổi sinh đẻ tại vùng nguy cơ cao.
UV2	Ít nhất 1 tháng sau mũi 1*
UV3	Ít nhất 6 tháng sau mũi 2 hoặc kỳ có thai lần sau
UV4	Ít nhất 1 năm sau mũi 3 hoặc kỳ có thai lần sau
UV5	Ít nhất 1 năm sau mũi 4 hoặc kỳ có thai lần sau

*Tiêm trước khi sinh ít nhất 1 tháng.

11.4 Đường tiêm, uống, liều lượng, vị trí tiêm của từng loại vắc xin trong TCMR.

Bảng 11.4. Đường tiêm/uống, liều lượng, vị trí tiêm của từng loại vắc xin trong TCMR

Vắc xin	Liều lượng	Đường tiêm	Nơi tiêm
BCG	0,1ml	Tiêm trong da	Phía trên cánh tay trái
DPT-VGB - Hib	0,5ml	Tiêm bắp	Mặt ngoài giữa đùi
Viêm gan B	0,5ml	Tiêm bắp	Mặt ngoài giữa đùi
OPV	2 giọt	Uống	Miệng
Sởi	0,5ml	Tiêm dưới da	Phía trên cánh tay
Uốn ván	0,5ml	Tiêm bắp	Phía trên cánh tay
Viêm não Nhật Bản	0,5ml (trẻ từ 1 đến 3 tuổi) 1ml (trẻ >3 tuổi)	Tiêm dưới da	Phía trên cánh tay
Thương hàn	0,5ml	Tiêm bắp	Phía trên cánh tay
Tả	1,5ml	Uống	Miệng